

Opieka

paliatywna

**Uporczywa
terapia**

**Eugeniczna
aborcja**



Wada letalna

Badania prenatalne

Perinatalna opieka paliatywna

1. Polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia rodzicom płodów i noworodków z wadami letalnymi oraz opieki noworodkom z tymi wadami, nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią.
2. Obejmuje leczenie objawowe oraz wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe, a także wsparcie w żałobie.
3. Może być prowadzona na oddziale neonatologii lub w domu przez hospicjum, jeżeli dziecko przeżyje poród i zostanie wypisane ze szpitala.





Wada letalna

Jest to zaburzenie rozwojowe:

- (1) prowadzące do poronienia samoistnego, porodu niewczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego;
- (2) prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie;
- (3) kwalifikujące do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującą ustawą

Aborcja w wyniku diagnozy prenatalnej Polska 1993-2012, Dane rządowe





**Przerwania ciąży w
wyniku badań
prenatalnych w 2012 r.**

HOOSPICJUM PERINATALNE – MODEL POLSKI

Joanna Szymkiewicz-Dangel, Tomasz Dangel

1986 – kardiologia prenatalna

1994 – pediatryczna domowa opieka paliatywna

1998 – **hospicjum perinatalne**

2006 – poradnia USG Agatowa

2009 – ośrodek referencyjny kardiologii prenatalnej



POLSKA

Pierwsza pacjentka z diagnostyki prenatalnej w
Warszawskim Hospicjum dla Dzieci 1998/1999 r.

Wioletta

- Ur. 18.12.1998
- CZD → WHD: 15.01.1999
- Zgon: 23.01.1999 (9 dni)

Zespół Edwardsa

Wada serca - VSD



Dzieci z wadami rozwojowymi, zniekształceniami i aberracjami chromosomowymi leczone przez hospicja domowe w Polsce

Kozera K, Murawska M, Marciniak W, Dangel T, 2014

